

## Основные особенности

- Диагональ экрана 21.5"
- Степень защиты от пыли и влаги IP65
- Резистивный сенсорный экран
- Безвентиляторное охлаждение корпуса
- Входное напряжение питания 12В/19В/24В DC
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

## Спецификация

### Конструктивное исполнение

**Конструкция корпуса:** Металлический корпус

**Материал передней панели:** Алюминий

**Вид монтажа:** Настольный, Монтаж в панель, Монтаж на стене, VESA 100

### Степень защиты

**По передней панели:** IP65

### Дисплей

**Тип дисплея:** LCD TFT

**Диагональ экран:** 21.5"

**Максимальное разрешение:** 1920x1280 (FHD)

**Соотношение сторон:** 16:9

**Яркость номинальная:** 250 кд/м<sup>2</sup>

**Тип сенсорного экран:** Резистивный

### Процессор

**Тип установленного процессора:** Intel Core-i3 6100TE

**Частота процессора:** 2.7 ГГц

**Поддерживаемые процессоры:** Intel Core i5-6500T, Intel Core i7-6700TE

### Оперативная память

**Тип оперативной памяти:** DDR4 2400

**Разъемы для модулей оперативной памяти:** 2x 260-пин SO-DIMM

**Установленный объем оперативной памяти:** 8 ГБ

**Максимальный объем оперативной памяти:** 32 ГБ

### Видеоадаптер

**Видеоконтроллер:** Встроен в процессор

**Разъемы:** 1xVGA, 1xHDMI, 1xDisplay Port v1.2 (DP++)

### Сетевые интерфейсы

**Портов Ethernet 10/100/1000 Mbit/s:** 2

### Интерфейсы ввода-вывода

**Количество COM-портов всего:** 2

**COM портов RS-232/422/485:** 2

**Портов USB всего:** 4

**Портов USB v3.0:** 4

### Устройства хранения данных

**Тип накопителя 2.5":** SATA3, SSD

**Количество жестких дисков:** 1

**Объем накопителя:** 256ГБ

**Поддержка mSATA:** Да

### Слоты расширения

**Всего слотов расширения:** 1

**Слотов Mini-PCIe:** 1

### Охлаждение

**Тип:** Безвентиляторный

### Индикаторы и органы управления

**Индикаторы:** Индикатор питания

**Органы управления:** On/Off, 1xReset, Переключатель AT/ATX

### Источник питания

**Входное напряжение питания DC:** 12В/19В/24В

**Тип источника питания:** Внешний адаптер питания AC/DC

### Программное обеспечение

**Совместимость с ОС:** Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

### Габариты и вес

**Ширина:** 547.59 мм.

**Высота:** 339.05 мм.

**Глубина:** 75.6 мм.

**Вес:** 8.4 кг. (нетто) / 11.3 кг (брутто)

### Условия эксплуатации

**Температура эксплуатации:** 0 ... 40 °C

**Влажность:** 10 ... 90 % (без конденсации)


### Стандарты и сертификаты

**Сертификаты:** ГОСТ Р, CE, FCC Class A, МЭК 61000-6-2/МЭК 61000-6-4



## Размеры и габариты

---



## Комплектация

---

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Адаптер питания - 1шт.

Кабель питания 220В - 1шт.

## Дополнительные опции

---

Настенное крепление VESA 100

Настольная подставка

3G/4G модуль